

Heckenschere & Heckentrimmer



Fakten und technische Daten zur Heckenschere und zum Heckentrimmer für den City Ranger 2260

Effizient von oben nach unten

- vermeiden von langsamen Arbeiten in ungesunden Arbeitshaltungen

Lange, hohe und / oder breite Hecken können eine echte Herausforderung darstellen. Die Arbeit ist hart und langsam und beinhaltet oft ungeschickte Positionen. Aber nicht bei Verwendung einer Heckenschere. Sie ist für den Job konzipiert und die perfekte Wahl für Hecken aus Thuja, Eibe und Buche.

Die Heckenschere ist stabil, wendig und einfach einzustellen - sie funktioniert auf der linken oder rechten Seite des City Ranger 2260 gleich gut. Sie schneidet senkrecht vom Boden bis zu einer Höhe von 320 cm. Und natürlich ist auch das horizontale schneiden ein Kinderspiel - selbst bei der breitesten Hecke. Die Heckenschere schneidet auch in Winkeln von bis zu 45 Grad und kümmert sich um schwer zugängliche Ecken.

Sie hinterlässt immer eine Hecke, die gleichmäßig und attraktiv geschnitten ist, und bewältigt dank der hervorragenden und stabilen Allradbalance problemlos das meiste Gelände.

Das seitliche oder obere Schneiden wird hydraulisch eingestellt und die Sicht des Fahrers ist gut, egal wo oder was geschnitten wird.

Die Heckenschere sollte während des Gebrauchs regelmäßig geschmiert werden. Eine Ölsprühflasche ist daher an der Heckenschere angebracht, sodass Öl bei Bedarf zur Verfügung steht.

Die Heckenschere ist mit Druckfedern versehen. Sie ist hiermit geschützt da sie "nachgibt", wenn sie gegen zu große Zweige gedrückt wird.

Die Heckenschere ist mit einer Stützstrebe ausgestattet, so dass sie leicht anzubringen / abzunehmen ist. Sie wird mit einem Schutz für Transport und Lagerung geliefert.

Der Heckentrimmer ist das optimale Werkzeug außerhalb der Heckenschneidsaison, in der geringfügiges Trimmen und allgemeine „Wartung“ der Hecke stattfinden.

Der Schneidbalken wird vom Hauptarm gelöst und der Heckentrimmer wird angebracht.

Der Heckentrimmer ist hydraulisch angetrieben und dient zum Trimmen von leichteren Hecken mit bis zu 25 mm dicken Ästen. Das Material wird in einem Arbeitsablauf geschnitten und zerkleinert, wodurch nachfolgende Reinigungsarbeiten minimiert werden. Das Hochgeschwindigkeits-Blattsystem sorgt für einen sauberen Schnitt, ohne die Äste abzureissen.



WICHTIGE INFORMATIONEN

Wenn Sie die Heckenschere für City Ranger 2260 verwenden, müssen Sie etwa 100 kg Gegengewicht montieren.

Video



EGHOLM

Heckenschere

- City Ranger 2260



Standardausstattung:

- Schutzgitter** Zur Montage am Mähbalken während Transport und der Lagerung.
- Stützstrebe** Die Heckenschere ist mit einer Stützstrebe ausgestattet, die beim Abnehmen vom Grundgerät zum sicheren Abstellen verwendet wird.
- Halter** Um immer Sprühöl zur Hand zu haben, ist am vertikalen Ausleger eine Halterung für eine Sprühölflasche angebracht.

Zusatzausstattung (Optional):

- Heckentrimmer** Siehe Datenblatt auf der nächsten Seite.

Technische Spezifikationen

Abmessungen		
Länge	mm	3500
Breite	mm	1600
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060
Abmessungen abgestellt		
Länge	mm	1000
Breite	mm	1600
Höhe	mm	1450
Gewichte		
Gewicht (Schere)	kg	25
Gewicht (Arm)	kg	115
Leistung		
Schnittbreite	mm	1300
Schnitthöhe, max. *	mm	3200
Waagerechte Schnitthöhe *	mm	0-2100
Waagerechte Reichweite *	mm	0-2500
Max. Zweigstärke	mm	25
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	0-2
Anzahl der Messer	Stück	36
Ölumlauf/Bedarf	l/min.	25
CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie		

* Der Schneidauslegerbereich wird mit montiertem Schneidbalken angegeben.





Heckentrimmer

- City Ranger 2260



Standardausstattung:

Lagergestell Der Heckentrimmer ist mit Stützbeinen ausgestattet, die beim Abnehmen des Werkzeugs zum sicheren Lagern verwendet werden.

Halter Um immer Sprühöl zur Hand zu haben, ist am vertikalen Ausleger eine Halterung für eine Sprühölfflasche angebracht.

Zusatzausstattung (Optional):

Heckenschere Siehe Datenblatt auf der vorherigen Seite.

Gegengewichte Es wird empfohlen, Gegengewichte auf der Rückseite des City Ranger 2260 zu verwenden, wenn Sie die Heckenschere benutzen.

Technische Spezifikationen

Abmessungen

Länge	mm	4000
Breite	mm	1400
Höhe mit Kabine / Überrollbügel (ROPS)	mm	1939 / 2060

Abmessungen abgestellt

Länge	mm	1000
Breite	mm	500
Höhe	mm	1600

Gewichte

Gewicht (Trimmer)	kg	48
Gewicht (Arm)	kg	115

Leistung

Trimmweite	mm	1300
Trimmhöhe, max. *	mm	2700
Horizontale Trimmhöhe *	mm	300-2100
Waagerechte Reichweite *	mm	1850
Max. Zweigstärke	mm	25
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	0-2
Anzahl der Messer	Stück	3
Ölumlaufl/Bedarf	l/min.	20-28

CE-Zertifizierung gem. EU-Richtlinie

* Der Schneidauslegerbereich wird mit montiertem Trimmer angegeben.



Honest Work,

Egholm A/S entwickelt, produziert und vermarktet Arbeitsmaschinen, die Straßen, Parks und Außenanlagen das ganze Jahr über sauber und einladend halten. Die von unseren erfahrenen MitarbeiterInnen in Dänemark gebauten Egholm Maschinen sind in Städten und Parks in aller Welt im Einsatz. Durch die speziell für unsere Arbeitsmaschinen entwickelten Anbaugeräte liefern unsere Arbeitsmaschinen bei jeder Aufgabe perfekte Ergebnisse.

Honest Machines,

Wir möchten, dass Sie uns in jeder Hinsicht als Ihren Partner betrachten. Wir setzen bei der Zusammenarbeit mit Ihnen stets auf Zuverlässigkeit, Vertrauen und Ehrlichkeit. Das gilt auch für unsere Händler und Servicepartner. In unserer Kommunikation und im Umgang mit anderen sind wir unkompliziert und direkt. Unsere Einstellung zu harter Arbeit und unsere Kompromisslosigkeit helfen uns dabei, die hohe Qualität zu liefern, für die wir bekannt sind. Wir sind außerdem überzeugt, dass sich unsere Werte in unseren Maschinen widerspiegeln.

Honest People,

Egholm-Arbeitsmaschinen werden von Menschen entwickelt, die sich für Technologie und Innovation begeistern. Wir hören auf Feedback der Menschen, die Egholm-Maschinen fahren, benutzen und warten, denn sie sind die wahren Experten. Wir möchten Arbeitsmaschinen entwickeln, bauen und vermarkten, die im echten Leben eine perfekte Leistung liefern. Egholm Maschinen sind ehrliche Maschinen - nicht nur, weil sie Komfort, Sicherheit und eine herausragende Leistung bieten, sondern weil sie eine sichere Investition in die Zukunft darstellen und durch ihre schnelle Rentabilität punkten.

Egholm GmbH

Am Hafen 24
38112 Braunschweig, Germany
T.: +49 (0) 531 129 77-0
www.egholm.de - info@egholm.de

22.10.2024